

# ***W. Heiss Ges.m.b.H***

**Bauunternehmen - Rammetechnik**

2380 Perchtoldsdorf Zwingenstrasse 7 Tel. 01/869 32 66 , Fax Kl. 20

E-Mail: office@w-heiss.com od. walter.heiss@w-heiss.com

Firmenbuchnummer : 97.200t, Firmenbuchgericht : Landessgericht Wiener Neustadt, DVR.-Nr. 0746835, UID-Nr. ATU 19352901

## Lastbild Mäklerrammgerät zum Ziehen der Baugrubensicherung


Gerätetyp: ABI TM 10-12,5 auf CAT320

Gesamteinsatzgewicht:

36,00 to

Vorspannung beim Ziehen:

8,00 to



# Standsicherheitsberechnung für Rammausrüstung

- nach DIN EN996 -

## Bodenpressung




Auftragsnummer A.:00059206 AB-529 00B-378-0001-0-0  
Kunde HEISS TM10-015  
Trägergerät CAT 323D TC-320 650 Bodenplatten FAW00100  
Mäkler TM 10/12,5  
Arbeitsgerät MRZV 10 VV

### Bodenpressung für Lastfall 1

Last 293,234 N/m<sup>2</sup> bei Drehwinkel (°) 22  
Kettenbreite 0,650 m

#### Bodenpressung (kN/m<sup>2</sup>)



Lastfall 4 (2: Trapez / 4: Dreieck)  
Basislänge (m) 2,40

Kippkante 3,09 m  
Achsabstand 3,83 m

#### Hinweise

Einrichtung in Betrieb dynamisch  
Mäkler voll teleskopiert und maximale Reichweite, Drehwinkel bez. Fahrtrichtung  
mit maximaler Nutzlast am Mäklerschlitten

Trägergerät auf Kette

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

ABI GmbH

Am Knüchel 4

D-63843 Niedernberg

TM10-015 13.10.2011